

[Revenir à la page principale du tutoriel](#)

Désinstaller proprement Qt et Qt Creator

Il peut sembler étrange de commencer un tutoriel sur l'installation de Qt en expliquant comment désinstaller. La raison est que beaucoup ont tenté d'installer Qt avant de lire ce tutoriel et il est dans ce cas nécessaire de bien désinstaller Qt avant de le réinstaller,

La désinstallation en elle-même ne pose généralement pas de problème. Il faut lancer l'outil `MaintenanceTool` qui se trouve dans le répertoire d'installation de Qt et choisir `Désinstaller` (`Uninstall`).

Si cela ne fonctionne pas, il est possible de supprimer le répertoire d'installation de Qt. Cependant, il faut également supprimer les fichiers de configuration de Qt et de Qt Creator, pour éviter les conflits lors de la réinstallation. Ces fichiers ne se trouvent pas dans le répertoire d'installation de Qt, ce qui explique qu'il est facile de les oublier (d'autant plus qu'ils sont dans un répertoire caché).

Sous Windows, il faut aller dans le répertoire `C:\Users\VotreNom\AppData\Roaming` et supprimer les répertoires `Qt` et/ou `QtProject`.

Sous Linux et Mac OS X, il faut aller dans `~/.config` et supprimer `QtProject`. Le répertoire `~/.config` est caché, donc pensez à afficher les répertoires cachés. Le plus simple est d'utiliser la ligne de commande suivante :

```
rm -R ~/.config/QtProject
```

[Revenir à la page principale du tutoriel](#)